



NATURA
FLOORING

Vinyl-Portfolio

2026



Inhaltsverzeichnis



Inhalt

Natura

Das ist Natura Flooring	4
Natura Service für Profikunden	6

Informationen

Technischer Guide	8
-------------------	---

Natura Kollektionen

My Natura SPC-Vinyl Light Jungle Collection	10
My Natura SPC-Vinyl XXL Ocean Collection	26
My Natura SPC-Vinyl XXL River Collection	50
My Natura MPC-Vinyl Mountain Collection	68
My Natura SPC-Vinyl XXL Fliese Canyon Collection	82
My Natura SPC-Vinyl Fischgät Forest Collection	96
My Natura Vinyl Glue Down Ocean & River Collection	110

Zubehör

Natura Vinylzubehör	138
---------------------	-----

Sockelleisten

Natura Sockelleisten Sortiment	140
Natura Sockelleisten Zubehör	142

Technische Datenblätter

Datenblätter My Natura Glue Down Vinyl	144
Datenblätter My Natura Vinyl	145



Das ist Natura Flooring

Ihr Partner für nachhaltige Bodenbeläge und Terrassendielen

Natura Flooring ist Ihr zuverlässiger Großhandelspartner für Fußböden und Terrassendielen aus Witten. Wir sind deutschlandweit und im benachbarten Ausland aktiv und beliefern unsere Kunden. Mit jahrzehntelanger Erfahrung bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für unsere Profikunden und Händler, die auf der Suche nach hochwertigen Produkten in großen Mengen sind.

Wir setzen auf Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit. Unser Sortiment umfasst Laminat, Parkett, Vinylböden sowie Terrassendielen – allesamt mit größter Sorgfalt und unter Einhaltung hoher Umweltstandards ausgewählt und produziert.



Bei unseren Produkten legen wir Wert darauf, dass sie emissionsarm und sicher für die Raumluftqualität sind. Wir lassen unsere Produkte nach Vorgaben und unter Einhaltung der anerkannten DIN-Normen bei renommierten Prüfstellen wie z.B. EPH und TÜV prüfen.

Als Vorreiter in Sachen nachhaltigem Bauen und Renovieren bieten wir nicht nur ästhetische, sondern auch funktionale Lösungen, die den Ressourcenverbrauch minimieren und die Umwelt schonen. Die Langlebigkeit unserer Bodenbeläge trägt dazu bei, Renovierungen seltener notwendig zu machen und Abfall zu reduzieren. So leisten wir einen wichtigen Beitrag für gesünderes Wohnen und umweltfreundliches Bauen.

Mit einem klaren Fokus auf Qualität und Zukunftsfähigkeit möchten wir die Bau- und Renovierungsbranche aktiv mitgestalten und den Weg für nachhaltige, schadstofffreie Baumaterialien ebnen. Vertrauen Sie auf Natura Flooring – wo Innovation und Verantwortung aufeinandertreffen. Unser gesamtes Sortiment ist stets in großen Mengen direkt am Lager und bereit für Ihre Projekte.



Natura Service für Profikunden





Kompetente Fachberatung

Unser Team steht Ihnen mit fundiertem Wissen und Erfahrung zur Seite, um Sie bei der Auswahl des passenden Bodenbelags zu unterstützen. Wir beraten Sie individuell und praxisnah, sodass Sie die beste Lösung für Ihre Projekte finden.



Lieferservice

Wir bieten Ihnen einen zuverlässigen und flexiblen Lieferservice, damit Ihre Bestellungen pünktlich und sicher ankommen. Unser Logistiknetzwerk ermöglicht schnelle und effiziente Lieferungen direkt zu Ihnen oder Ihren Kunden.



Musterservice

Überzeugen Sie sich selbst von unseren Produkten! Mit unserem Musterservice erhalten Sie vorab ausgewählte Bodenmuster, die Ihnen helfen, das Material und die Qualität direkt zu erleben.



Ausstellungsnutzung

Nutzen Sie unseren modern ausgestatteten Ausstellungsraum, um Ihren Kunden eine große Auswahl an Bodenbelägen in einer inspirierenden Umgebung zu präsentieren. Hier finden Sie alles, um Bodenbeläge optimal in Szene zu setzen.



Umfangreiches Lager

Dank unseres gut sortierten Lagers sind wir in der Lage, viele Produkte sofort verfügbar zu halten. So können Sie auch bei kurzfristigen Projekten auf eine schnelle Lieferung zählen.




Qualitäts-Garantie

Wir stehen hinter der Qualität unserer Produkte und geben Ihnen die Garantie für höchste Standards. Jeder Bodenbelag wird sorgfältig geprüft, um langlebige und zuverlässige Ergebnisse sicherzustellen.




SPC-Vinyl



- 1** UV-Lackschicht
- 2** Transparente Nutzschicht
- 3** Bedruckte Dekorschicht
- 4** SPC-Kern (Stone-Polymer-Composite)
- 5** DropDown / 2G / Uniclic
- 6** Integrierte Trittschalldämmung

MPC-Vinyl

- 1** UV-Lackschicht Ultramatte Finish
- 2** 0,6 mm transparente Nutzschicht
- 3** Bedruckte Dekorschicht
- 4** LVT Layer (Luxury-Vinyl-Tiles)
- 5** MPC-Kern (Mineral-Polymer-Core)
- 6** LVT Layer (Luxury-Vinyl-Tiles)
- 7** EcoCork Underlay



Welche Vorteile gibt es bei Rigid-Vinyl?

Rigid-Vinylböden sind beliebt, da sie Funktionalität, Ästhetik und Langlebigkeit vereinen. Sie sind pflegeleicht, widerstandsfähig und wasserfest, wodurch sie sich ideal für stark beanspruchte Räume sowie Küchen und Badezimmer eignen. Dank Zusätzen wie Steinmehl sind die Dielen besonders stabil, langlebig und verfügen über präzise Klick-Verbindungen. Die integrierte Trittschalldämmung sowie die einfache Klick-Verlegung sparen Zeit und Kosten. Natura Vinylböden sind zudem phthalatfrei, angenehm fußwarm und bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für Neubauten und Renovierungen.

Nutzungsklasse	NK 23	NK 31	NK 32	NK 33	NK 34	NK 41
Klicksystem	Drop Down	2G-Click	Uniclic			
Fußbodenheizung geeignet						
Verlegeart	schwimmend	verklebt				
Integrierte Trittschalldämmung						
Fuge	4					
Oberfläche	Synchronprägung	Strukturprägung	Fliesenstruktur			

Unsere Vinyl-Formate im Vergleich

(Darstellungen sind nicht maßstabsgetreu)



My Natura SPC-Vinyl Light Jungle Collection

Unsere Light-Dielen mit Synchronprägung im handlichen Format überzeugen durch eine authentische Optik sowie modernen und ruhigen Dekoren in einer breiten Farbrange.

Produktbesonderheit

- ✓ Authentische Oberfläche
- ✓ Große Auswahl an Dekoren & Farben
- ✓ Leicht zu pflegen & reinigen
- ✓ Wasserfest
- ✓ Geräuscharm
- ✓ Integrierter Trittschall
- ✓ Synchronprägung
- ✓ Nutzschicht: 0,3 mm
- ✓ Nutzungsklasse: 23/32/34
- ✓ Klicksystem:
Drop Down/2G/Uniclic
- ✓ Fuge: Micro-4V-Fuge
- ✓ Paketinhalt: 2,650 m²
2,208 m²
- ✓ Palettengröße:
45 VPE = 119,250 m²
60 VPE = 132,492 m²



Unsere gesamte Kollektion auf einen Blick



Eiche Oceano



Eiche Nova



Eiche Cappuccino



Eiche Pacific



Eiche Bodega



Eiche Palazzo Nuevo



Eiche Terra

Eiche Oceano

A0015586

Maße: 5 x 181 x 1220 mm

NK
23

NK
32





Eiche Nova

A0015585

Maße: 5 x 181 x 1220 mm

NK
23

NK
32





Eiche Cappuccino

A0015584

Maße: 5 x 181 x 1220 mm

NK
23

NK
32





Eiche Pacific

A0016362

Maße: 5 x 181 x 1220 mm

NK
23 NK
32





Eiche Bodega

A0016363

Maße: 5 x 181 x 1220 mm

NK
23 NK
32





Eiche Palazzo Nuevo

A0016226

Maße: 5 x 181 x 1220 mm

NK
23

NK
34





Eiche Terra

A0016364

Maße: 5 x 181 x 1220 mm

NK
23

NK
32





My Natura SPC-Vinyl XXL Ocean Collection


Die Synchronprägung verleiht unseren Böden ihre authentische Oberfläche und Optik. Hierbei wird die Maserung von Holzdekoren perfekt nachempfunden – so ist unser Boden kaum mehr von einem echten Holzboden zu unterscheiden.

Produktbesonderheit

- ✓ Authentische Oberfläche
- ✓ Große Auswahl an Dekoren & Farben
- ✓ Leicht zu pflegen & reinigen
- ✓ Wasserfest
- ✓ Geräuscharm
- ✓ Integrierter Trittschall
- ✓ Synchronprägung
- ✓ Nutzschicht: 0,5 mm
- ✓ Nutzungsklasse: 23/33/34
- ✓ Klicksystem:
DropDown/2G/Uniclic
- ✓ Fuge: Micro-4V-Fuge
- ✓ Paketinhalt:
2,772 m²/2,432 m²
- ✓ Palettengröße:
44 VPE = 121,968 m²
52 VPE = 126,480 m²




Unsere gesamte Kollektion auf einen Blick



Eiche Moritzburg



Eiche Village Grande



Eiche Wartburg



Eiche Venezia Grande



Eiche Castello Grande



Eiche Ambar



Eiche Silva



Eiche Palazzo Nuevo



Eiche Mediano



Eiche Casa Grande



Eiche Löwenburg

Eiche Moritzburg

A0016203

Maße: 5 x 228 x 1520 mm

NK
23

NK
33





Eiche Village Grande

A0016201

Maße: 5 x 228 x 1520 mm

NK
23

NK
33






Eiche Wartburg

A0016254

Maße: 5 x 228 x 1520 mm

NK
23 NK
33






Eiche Venezia Grande

A0016352

Maße: 5 x 228 x 1520 mm

NK
23 NK
33






Eiche Castello Grande

A0016255

Maße: 5 x 228 x 1520 mm

NK
23 NK
33





Eiche Ambar

A0016031

Maße: 5 x 228 x 1520 mm

NK
23

NK
33





Eiche Silva

A0016032

Maße: 5 x 228 x 1520 mm

NK
23

NK
33





Eiche Palazzo Nuevo

A0016196

Maße: 5 x 228 x 1524 mm

NK
23

NK
34





Eiche Mediano

A0016353

Maße: 5 x 228 x 1520 mm

NK
23

NK
33





Eiche Casa Grande

A0016202

Maße: 5 x 228 x 1520 mm

NK
23 NK
33





Eiche Löwenburg

A0016354

Maße: 5 x 228 x 1520 mm

NK
23

NK
33





My Natura SPC-Vinyl XXL River Collection

Unser beliebter Allrounder die XXL-Diele überzeugt durch moderne Dekore. Hier finden sich ruhige bis lebhafte Dekore in hellen bis dunklen Farbtönen.

Produktbesonderheit

- ✓ Große Auswahl an Dekoren & Farben
- ✓ Leicht zu pflegen & reinigen
- ✓ Wasserfest
- ✓ Geräuscharm
- ✓ Integrierter Trittschall
- ✓ Strukturprägung
- ✓ Nutzschicht: 0,5 mm
- ✓ Nutzungsklasse: 23/33
- ✓ Klicksystem:
DropDown/2G-Click
- ✓ Fuge: Micro-4V-Fuge
- ✓ Paketinhalt: 2,772 m²
- ✓ Palettengröße:
44 VPE = 121,968 m²



Unsere gesamte Kollektion auf einen Blick



Eiche Lichtgrau



Eiche Elfenbein



Eiche Kaschmirgrau



Eiche Perlgold



Eiche Novello



Eiche Tabacco



Eiche Quarzgrau



Eiche Graphit
(Auslaufartikel 2026)

Eiche Lichtgrau

A0016276

Maße: 5 x 228 x 1520 mm

NK
23

NK
33





Eiche Elfenbein

A0016337

Maße: 5 x 228 x 1520 mm

NK
23

NK
33






Eiche Kaschmirgrau

A0016336

Maße: 5 x 228 x 1520 mm

NK
23 NK
33





Eiche Perlgold

A0016357

Maße: 5 x 228 x 1520 mm

NK
23 NK
33





Eiche Novello

A0016358

Maße: 5 x 228 x 1520 mm

NK
23 NK
33





Eiche Tabacco

A0016198

Maße: 5 x 228 x 1520 mm

NK
23

NK
33





Eiche Quarzgrau

A0016197

Maße: 5 x 228 x 1520 mm

NK
23

NK
33





Eiche Graphit

AUSLAUF-
ARTIKEL
IN 2026

A0013560

Maße: 5 x 228 x 1520 mm

NK
23

NK
33





My Natura MPC-Vinyl Mountain Collection

MPC-Vinylböden mit einer Gesamtstärke von 7,5 mm vereinen das Beste aus zwei Welten: die robusten Eigenschaften eines Rigid-Vinyls dank des Mineral-Polymer-Cores sowie das angenehme Gehgefühl eines Glue-Down-Vinyls durch zwei integrierte LVT-Schichten. Zusätzlich überzeugt unser MPC-Vinyl mit einer 1,5-mm-EcoCork-Trittschalldämmung und einem ultramatten, hochwertigen Finish.

Produktbesonderheit

- ✓ Bis zu 300m² durchgehend verlegbar
- ✓ Wasserfest
- ✓ Geräuscharm
- ✓ Integrierter EcoCork Trittschall
- ✓ Fußbodenheizung geeignet
- ✓ Keine Aussparungen um schwere Objekte nötig
- ✓ Ultramatt Finish
- ✓ Synchronprägung
- ✓ 7,5 mm Aufbau
- ✓ Nutzschicht: 0,6 mm
- ✓ Nutzungsklasse: 23/34
- ✓ Klicksystem: Uniclic
- ✓ Fuge: Micro-4V-Fuge
- ✓ Paketinhalt: 1,390 m²
- ✓ Palettengröße:
60 VPE = 83,393 m²



UNICLIC



Unsere gesamte Kollektion auf einen Blick



Everest



Lhotse



Fuji



Elbrus



K2



Atlas

Everest

A0016088

Maße: 7,5 x 228 x 1524 mm

NK
23

NK
34





Lhotse

A0016090

Maße: 7,5 x 228 x 1524 mm

NK
23

NK
34






Fuji

A0016089

Maße: 7,5 x 228 x 1524 mm

NK
23 NK
34





Elbrus

A0016087

Maße: 7,5 x 228 x 1524 mm

NK
23

NK
34





K2

A0016131

Maße: 7,5 x 228 x 1524 mm

NK
23

NK
34





Atlas

A0016086

Maße: 7,5 x 228 x 1524 mm

NK
23

NK
34






My Natura SPC-Vinyl XXL Fliese Canyon Collection

Vinylböden in Fliesenoptik werden immer mehr zum Trend und sind von echten Fliesendekoren kaum noch zu unterscheiden. In unserer Kollektion finden Sie moderne Dekore von hell bis dunkel – von Beton bis Schiefer.

Produktbesonderheit

- ✓ XXL Format
- ✓ Leicht zu pflegen & reinigen
- ✓ Wasserfest
- ✓ Geräuscharm
- ✓ Integrierter Trittschall
- ✓ Ultramatt Finish
- ✓ Fliesentruktur
- ✓ 6 mm Aufbau
- ✓ Nutzschicht: 0,5 mm
- ✓ Nutzungsklasse: 23/34
- ✓ Klicksystem: Uniclic
- ✓ Fuge: Micro-4V-Fuge
- ✓ Paketinhalt: 2,209 m²
- ✓ Palettengröße:
52 VPE = 114,868 m²



Unsere gesamte Kollektion auf einen Blick



Mirage



Dune



Fade




Drift



Dusk



Shade



Mirage

A0016294

Maße: 6 x 470 x 940 mm

Auch als
Glue Down
erhältlich!

NK
23

NK
34





Dune

A0016295

Maße: 6 x 470 x 940 mm

Auch als
Glue Down
erhältlich!

NK
23

NK
34





Fade

A0016299

Maße: 6 x 470 x 940 mm

Auch als
Glue Down
erhältlich!

NK
23

NK
34





Drift

A0016296

Maße: 6 x 470 x 940 mm

Auch als
Glue Down
erhältlich!

NK
23

NK
34





Dusk

A0016297

Maße: 6 x 470 x 940 mm

Auch als
Glue Down
erhältlich!

NK
23

NK
34





Shade

A0016298

Maße: 6 x 470 x 940 mm

Auch als
Glue Down
erhältlich!

NK
23 NK
34





My Natura SPC-Vinyl Fischgät Forest Collection

Fischgrät ist zurück – moderner und gefragter denn je. Das beliebte Verlegemuster erlebt ein starkes Comeback und prägt aktuelle Wohn- und Objektrends. Unser Fischgrät SPC-Klick-Vinyl verbindet den zeitlosen Charakter des Klassikers mit einer modernen Optik und innovativer SPC-Technologie. Formstabil, pflegeleicht und schnell verlegt – für Räume, die Stilbewusstsein, Aktualität und Qualität ausstrahlen.

Produktbesonderheit

- ✓ Wasserfest
- ✓ Geräuscharm
- ✓ Integrierter Trittschall
- ✓ Fußbodenheizung geeignet
- ✓ Ultramatt Finish
- ✓ Synchronprägung
- ✓ 6 mm Aufbau
- ✓ Nutzschicht: 0,5 mm
- ✓ Nutzungsklasse: 23/34
- ✓ Klicksystem: Uniclic
- ✓ Fuge: Micro-4V-Fuge
- ✓ Paketinhalt: 2,250 m²
- ✓ Palettengröße:
48 VPE = 108 m²



Unsere gesamte Kollektion auf einen Blick



Crest




Glade



Creek



Grove



Moss



Haze

Crest

A0016307

Maße: 6 x 125 x 750 mm

Auch als
Glue Down
erhältlich!

NK
23 NK
34






Glade

A0016308

Maße: 6 x 125 x 750 mm

Auch als
Glue Down
erhältlich!

NK
23 NK
34





Creek

A0016309

Maße: 6 x 125 x 750 mm

Auch als
Glue Down
erhältlich!

NK
23

NK
34






Grove

A0016310

Maße: 6 x 125 x 750 mm

Auch als
Glue Down
erhältlich!

NK
23 NK
34






Moss

A0016311

Maße: 6 x 125 x 750 mm

Auch als
Glue Down
erhältlich!

NK
23 NK
34






Haze

A0016312

Maße: 6 x 125 x 750 mm

Auch als
Glue Down
erhältlich!

NK
23 NK
34






My Natura Vinyl Glue Down Ocean & River Collection

Unsere beliebten und modernen Dekore erhalten Sie bei uns natürlich auch als Glue Down-Variante zur direkten Verklebung auf dem Untergrund.

Produktbesonderheit

- ✓ Feste Verbindung durch vollflächige Verklebung
- ✓ Große Auswahl an Dekoren & Farben
- ✓ Leicht zu pflegen & reinigen
- ✓ Wasserfest
- ✓ Geräuscharm
- ✓ Glue Down
- ✓ Nutzschicht: 0,5 mm
- ✓ Nutzungsklasse: 23/33/41
- ✓ Fuge: Micro-4V-Fuge
- ✓ Paketinhalt:
4,200/4,443/5,563 m²
- ✓ Palettengröße:
48/36/52 VPE =
201,600/200,268/231,050 m²



Unsere gesamte Kollektion auf einen Blick



Eiche Moritzburg



Eiche Village Grande




Eiche Wartburg



Eiche Venezia Grande



Eiche Kaschmirgrau



Eiche Castello Grande



Eiche Perlgold



Eiche Novello



Eiche Tabacco



Eiche Palazzo Nuevo



Eiche Ambar



Eiche Silva



Eiche Casa Grande

Eiche Moritzburg

A0016191

Maße: 2,5 x 228 x 1218 mm

NK
23

NK
33

NK
41





Eiche Village Grande

A0016192

Maße: 2,5 x 228 x 1218 mm

NK
23

NK
33

NK
41





Eiche Wartburg

A0016194

Maße: 2,5 x 228 x 1218 mm

NK
23

NK
33

NK
41





Eiche Venezia Grande

Maße: 2,5 x 228 x 1220 mm

NK
23

NK
33

NK
41





Eiche Kaschmirgrau

A0015554

Maße: 2,5 x 228 x 1220 mm

NK
23 NK
33 NK
41





Eiche Castello Grande

A0015750

Maße: 2,5 x 228 x 1228 mm

NK
23

NK
33

NK
41





Eiche Perlgold

Maße: 2,5 x 228 x 1228 mm

NK
23

NK
33

NK
41





Eiche Novello

A0016195

Maße: 2,5 x 228 x 1218 mm

NK
23

NK
33

NK
41





Eiche Tabacco

A0016190

Maße: 2,5 x 228 x 1218 mm

NK
23

NK
33

NK
41





Eiche Palazzo Nuevo

A0016147

Maße: 2,5 x 228 x 1218 mm

NK
23

NK
33

NK
41





Eiche Ambar

A0016531

Maße: 2,5 x 228 x 1218 mm

NK
23

NK
33

NK
41





Eiche Silva

A0016532

Maße: 2,5 x 228 x 1218 mm

NK
23

NK
33

NK
41





Eiche Casa Grande

A0016193

Maße: 2,5 x 228 x 1218 mm

NK
23

NK
33

NK
41





Natura Vinylzubehör





D 3004 Vorstrichkonzentrat

Art. A0015208 - 1kg
Art. A0015207 - 5kg
Art. A0015206 - 10kg



D 3307 PVC-Klebstoff

Art. A0013950- 6kg
Art. A0013949- 14kg



PE - Folie 0,2 mm
Art. A0016002 - Rolle á 20 m²
Art. A0016003 - Rolle á 50 m²




Randdämmstreifen blau
Art. A0014921



Vorstrichwalze
Art. A0015485 - 11 mm



Z 625 Ausgleichsmasse
Art. A0013939




Verschiedene Profile

Mehr als 40 verschiedene Anpassungsprofile,
Übergangsprofile und Abschlussprofile bei uns auf Lager.


Natura Sockelleisten Sortiment




MDF Dekor – farbig foliert (große Auswahl an passenden Farbtönen zu unserem Vinylportfolio)
Maße: 18x58x2400 mm / VPE: 10 Stück




Hartschaum eckig – Grundierfolie weiß RAL 9016 (wasserfest)
A0013861/KO42 Maße: 16x58x2400 mm / VPE: 10 Stück




MDF eckig – Grundierfolie weiß RAL 9016
A0013200/KO01 Maße: 16x40x2500 mm / VPE: 10 Stück
A0013201/KO02 Maße: 16x58x2500 mm / VPE: 10 Stück
A0013202/KO03 Maße: 16x78x2500 mm / VPE: 5 Stück




MDF Altbau Hamburger Profil – Grundierfolie weiß RAL 9010
A0013203/KO04 Maße: 16x58x2500 mm / VPE: 10 Stück
A0013204/KO05 Maße: 16x80x2500 mm / VPE: 5 Stück
A0013205/KO06 Maße: 16x115x2500 mm / VPE: 5 Stück






Massivholz Altbau – weiß lackiert RAL 9010

A0013223/KO19 Maße: 19x96x2400 mm / VPE: 10 Stück
A0013508/KO34 Maße: 19x78x2400 mm / VPE: 10 Stück




Massivholz abgerundet – weiß lackiert RAL 9010

A0013224/KO20 Maße: 19x58x2400 mm / VPE: 10 Stück
A0013225/KO21 Maße: 19x96x2400 mm / VPE: 10 Stück




Massivholz Altbau – Starkfolie weiß RAL 9016

A0013894/KO44 Maße: 16x58x2400 mm / VPE: 10 Stück



Massivholz eckig – weiß lackiert RAL 9016

A0013220/KO16 Maße: 16x40x2400 mm / VPE: 10 Stück
A0013221/KO17 Maße: 16x58x2400 mm / VPE: 10 Stück
A0013222/KO18 Maße: 16x78x2400 mm / VPE: 5 Stück



Massivholz eckig – Starkfolie weiß RAL 9016

A0013860/KO43 Maße: 16x40x2400 mm / VPE: 10 Stück
A0013617/KO37 Maße: 16x58x2400 mm / VPE: 10 Stück

Natura Sockelleisten Zubehör



Innen - und Außenecken



Innenecken

für KTEX1 / K58C | verschiedene Farben



Außenecken

für KTEX1 / K58C | verschiedene Farben

Innenecken Topline

(passend zu KO02 / KO10 / KO37 / KO42) KO41



Außenecken Topline

(passend zu KO02 / KO10 / KO37 / KO42) KO38



Endkappen



Endkappen

für KTEX1 / K58C | verschiedene Farben



Endkappen Topline

(passend zu KO02/KO10/KO37/KO42)
rechts: KO39 / links: KO40

Eckhölzer



Eckhölzer Grundfolie (weiß) RAL 9016 | MDF

Art. A0013409 - Maße 19x19x60 mm

Art. A0013410 - Maße 19x19x122 mm

VPE: 10 / Beutelinhalt je 4 Stück



Eckhölzer RAL 9010 | Massivholz (lackiert)

Art. A0013412 - Maße 22x22x62 mm

Art. A0013411 - Maße 22x22x122 mm

VPE: 10 / Beutelinhalt je 4 Stück

My Natura Glue Down Vinyl

Technische Daten

Eigenschaften	Standards	Ocean Collection	River Collection	Forest Collection	Canyon Collection
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 24346	keine	keine	keine	keine
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Oberfläche		PU-Lackierung	PU-Lackierung	PU-Lackierung	PU-Lackierung
Struktur und Fuge		Synchronprägung + Micro-4V-Fuge	Strukturprägung + Micro-4V-Fuge	Synchronprägung + 4V-Fuge	Fliesenstruktur + 4V-Fuge
Verlegemethode		Glue Down	Glue Down	Glue Down	Glue Down
Nutzungsklasse	EN 10874 (von EN 16511)	23, 33, 41	23, 33, 41	23, 33, 41	23, 33, 41
Plankengröße (L*B)		1218 x 228 mm	1218 x 228 mm	750 x 125 mm	940 x 470 mm
Palettengröße (B*I*H)		1250 x 1000 x 720 mm			
Planken/Packung		16	16	32	8
Packungsgröße (m ² / Packung)		4,443	4,443	3,000	3,534
Gewicht / Packung		21,660	21,660	14,450	17,090
Packung / Palette		52	52	70	46
m ² / Palette		231,049	231,049	210,000	162,571
m ² / Container		4852,04	4852,04	4410	4551,99
Palette / Container		21	21	21	28
Packung / Container		1092	1092	1470	1288
Gesamtgewicht / Palette		1146	1146	1011,5	786,14
Brandverhalten (CE)	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,307 W/(mK)	0,307 W/(mK)	0,307 W/(mK)	0,307 W/(mK)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,0074 (m ² K)/W			
Schlüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN 23999	keine Schüsselung	keine Schüsselung	keine Schüsselung	keine Schüsselung
Fußbodenheizung geeignet		Geeignet, max. 27 °C			
Rutschfestigkeit (CE)	EN 13893	DS	DS	DS	DS
Rutschfestigkeit (schiefe Ebene)	DIN 51130	R9	R9	R9	R9
Abriebfestigkeit	ISO 24338	> 9000 Umdrehungen (> 7000 für Klasse 34)			
Stuhlrollentest	ISO 4918	Bestanden (Typ W > 25000 Umdrehungen)			
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	MSR-A2	MSR-A2	MSR-A2	MSR-A2
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,00 mm (< 0,1 mm)			
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	<0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %
Chemikalieneinwirkung	EN 438-2	Gruppe 1: Klasse 4 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4/5/5	Gruppe 1: Klasse 5 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4/5/5	Gruppe 1: Klasse 5 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4/5/5	Gruppe 1: Klasse 5 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4/5/5
Formaldehyde/ VOC Emissionen	EN 16516	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei
Phthalatfrei		Ja	Ja	Ja	Ja

My Natura Vinyl

Technische Daten

Eigenschaften	Standards	Jungle Collection	Ocean Collection	River Collection
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5 mm	5 mm	5 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 24346	1,0 mm IXPE	1,0 mm IXPE	1,0 mm IXPE
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,3 mm	0,5 mm	0,5 mm
Oberfläche		PU-Lackierung	PU-Lackierung	PU-Lackierung
Struktur und Fuge		Synchronprägung + Micro-4V-Fuge	Synchronprägung + Micro-4V-Fuge	Strukturprägung + Micro-4V-Fuge
Verriegelungssystem		DropDown/2G	DropDown/2G	DropDown/2G
Nutzungsklasse	EN 10874 (von EN 16511)	23, 31	23, 33	23, 33
Plankengröße (L*B)		1220 x 181 mm	1520 x 228 mm	1520 x 228 mm
Palettengröße (B*L*H)		1250 x 1000 x 740 mm	1550 x 1000 x 650 mm	1550 x 1000 x 650 mm
Planken/Packung		12	8	8
Packungsgröße (m ² / Packung)		2,650	2,772	2,772
Gewicht/Packung		22,080	22,650	22,650
Packung/Palette		45	44	44
m ² /Palette		119,250	121,989	121,989
m ² /Container		2385	2561,769	2561,769
Palette/Container		20	21	21
Packung/Container		900	924	924
Gesamtgewicht/ Palette		1062	1065	1065
Brandverhalten (CE)	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,126 W/(mK)	0,126 W/(mK)	0,126 W/(mK)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,030 (m ² K)/W	0,030 (m ² K)/W	0,030 (m ² K)/W
Schlüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN 23999	≤ 10,51 mm	≤ 10,51 mm	≤ 10,51 mm
Fußbodenheizung geeignet		Geeignet, max. 27 °C	Geeignet, max. 27 °C	Geeignet, max. 27 °C
Rutschfestigkeit (CE)	EN 13893	DS	DS	DS
Rutschfestigkeit (schiefe Ebene)	DIN 51130	R10	R10	R10
Abriebfestigkeit	ISO 24338	> 3000 Umdrehungen (Klasse 31)	> 5000 Umdrehungen (Klasse 33)	> 5000 Umdrehungen (Klasse 33)
Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	LS: 4,2 KN/m KS: 3,6 KN/m	LS: 4 KN/m KS: 3,6 KN/m	LS: 4 KN/m KS: 3,6 KN/m
Stuhlrollentest	ISO 4918	Bestanden (> 15000 Umdrehungen)	Bestanden (> 15000 Umdrehungen)	Bestanden (> 15000 Umdrehungen)
Möbelfußtest	EN ISO 16581	Bestanden	Bestanden	Bestanden
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	MSR-A1; MSR-B1	MSR-A1; MSR-B1	MSR-A1; MSR-B1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,02 mm	0,02 mm	0,02 mm
Schalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 20dB	ΔLw = 20dB	ΔLw = 20dB
Chemikalieneinwirkung	EN 438-2	Gruppe 1: Klasse 5 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4	Gruppe 1: Klasse 5 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4	Gruppe 1: Klasse 5 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4
Formaldehyde/ VOC Emissionen	EN 16516	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei
Phthalatfrei		Ja	Ja	Ja

Eigenschaften	Standards	Forest Collection	Canyon Collection	Mountain Collection
Gesamtstärke	EN ISO 24346	6 mm	6 mm	7,5 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 24346	1,5 mm IXPE	1,5 mm IXPE	1,5 mm Kork
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,5 mm	0,5 mm	0,6 mm
Oberfläche		PU-Lackierung	PU-Lackierung	PU-Lackierung
Struktur und Fuge		Synchronprägung + 4V-Fuge	Fliesenstruktur + 4V-Fuge	Synchronprägung + 4V-Fuge
Verriegelungssystem		Uniclic	Uniclic	Uniclic
Nutzungsklasse	EN 10874 (von EN 16511)	23, 34	23, 34	23, 34
Plankengröße (L*B)		750 x 125 mm	940 x 470 mm	1524 x 228 mm
Palettengröße (B*L*H)		1260 x 980 x 725 mm	1260 x 980 x 725 mm	1550 x 980 x 860 mm
Planken/Packung		24	12	4
Packungsgröße (m ² / Packung)		2,250	2,209	1,389
Gewicht/Packung		22,500	20,000	17,750
Packung/Palette		48	52	60
m ² /Palette		108	114,868	83,340
m ² /Container		2268	2297,36	1751
Palette/Container		21	20	21
Packung/Container		1008	1040	952
Gesamtgewicht/ Palette		1080	945	1065
Brandverhalten (CE)	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,107 W/(mK)	0,107 W/(mK)	0,107 W/(mK)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,030 (m ² K)/W	0,030 (m ² K)/W	0,073 (m ² -K)/W
Schlüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN 23999	≤ 10,51 mm	≤ 10,51 mm	≤ 10,51 mm
Fußbodenheizung geeignet		Geeignet, max. 27 °C	Geeignet, max. 27 °C	Geeignet, max. 27 °C
Rutschfestigkeit (CE)	EN 13893	DS	DS	DS
Rutschfestigkeit (schiefe Ebene)	DIN 51130	R9	R9	R10
Abriebfestigkeit	ISO 24338	> 7300 Umdrehungen (≥ 7000 für Klasse 34)	> 7300 Umdrehungen (≥ 7000 für Klasse 34)	> 7700 Umdrehungen (≥ 7000 für Klasse 34)
Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	LS: 4,5 KN/m KS: 5,5 KN/m	LS: 4,5 KN/m KS: 5,5 KN/m	LS: 2,4 KN/m KS: 3,6 KN/m
Stuhlrollentest	ISO 4918	Bestanden (Typ W > 25000 Umdrehungen)	Bestanden (Typ W > 25000 Umdrehungen)	Bestanden (Typ W > 25000 Umdrehungen)
Möbelfußtest	EN ISO 16581	Bestanden	Bestanden	Bestanden
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	MSR-A2	MSR-A2	ΔR'1, MSR-B1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,04 mm	0,04 mm	0,05 mm
Schalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 20dB	ΔLw = 20dB	ΔLw = 20dB
Chemikalieneinwirkung	EN 438-2	Gruppe 1: Klasse 5	Gruppe 1: Klasse 5	Aceton, Kaffee, Wasser, Carbon Black Suspension: Klasse 5., NaOH: Klasse 4
Formaldehyde/ VOC Emissionen	EN 16516	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei
Phthalatfrei		Ja	Ja	Ja

A misty forest landscape with golden sunlight filtering through the trees. The scene is filled with warm, golden light that illuminates the tops of the trees and creates a hazy atmosphere. The forest is dense and green, with various shades of foliage visible through the mist. The overall mood is peaceful and serene, with the natural beauty of the forest highlighted by the warm light.

„Wir lieben was wir tun!“



NATURA FLOORING

Ihr Fachhändler:

www.natura-flooring.de

info@natura-flooring.de