

Terrassendielen

Gesamtübersicht

2026



Technischer Guide

WPC/BPC

WPC/BPC Terrassendielen

WPC und BPC sind Verbundwerkstoffe für den Außenbereich, die aufgrund ihrer positiven Eigenschaften immer beliebter werden. Sie kombinieren natürliche Rohstoffe mit Kunststoffen und Additiven und vereinen die Holzoptik mit verbesserten Materialeigenschaften. Während WPC auf Holzfasern basiert, verwendet BPC Bambusfasern, die durch ihre Nachhaltigkeit und schnelle Wachstumsrate überzeugen.

Im Vergleich zu Massivholz bieten unsere Terrassendielen viele Vorteile: Sie sind witterungsbeständiger, behalten ihre Farbe, benötigen kaum Pflege und sind weitestgehend splitterfrei, was sie barfußfreundlich macht.

Die Montage ist einfach und ohne sichtbare Verschraubungen möglich. Die Dielen sind in verschiedenen Farben und Oberflächen erhältlich – von klassischer Holzoptik bis zu modernen Grau- und Anthrazittönen. Co-extrudierte Oberflächen bieten zusätzlichen Schutz vor Schmutz, Wasser und Flecken und erleichtern die Reinigung.

WPC/BPC-Dielen sind als Hohlkammer- oder Massivprofile verfügbar. Hohlkammerprofile sind leichter und günstiger, Massivprofile stabiler und weniger anfällig für Wasseransammlungen. Regelmäßiges Entfernen von Moos und Algen wird empfohlen, um Rutschgefahr zu vermeiden.

Insgesamt sind WPC/BPC-Terrassendielen eine sowohl langlebige als auch pflegeleichte und nachhaltige Alternative zu Massivholzterrassen.

Besonderheiten und Merkmale

BPC mono-extrudiert

Mono-extrudierte BPC-Dielen werden in einem einzigen Extrusionsvorgang hergestellt.

Bambusfasern und Kunststoff werden dabei gemischt und durch eine Form gepresst um die Form der Diele zu erzeugen.

BPC co-extrudiert

Co-extrudierte BPC Dielen werden in einem doppelten Extrusionsvorgang hergestellt.

Ein Kern aus Bambus- und Kunststofffasern wird mit einer zusätzlichen Schutzschicht überzogen.

Technischer Guide und Farbtöne

Art



BPC



WPC

Profil



Wendeprofil



Massivprofil



Hohlkammerprofil

Befestigung



Verdeckte Befestigung

Oberflächenbeschaffenheit



Pflegeleicht



Fast splitterfrei



Rutschhemmend



Extra breite Dielen





Robust



Wetterresistent

Unsere Farbtöne





Produktbesonderheiten

Name: Hohlkammerprofil Compact 2020

Profil: Hohlkammerprofil

Material: WPC


Maße: 20 x 120 mm

Ober-/Unterseite: geriffelt/glatt

Art: Wendeprofil

Eigenschaften:

- Geringeres Gewicht durch Hohlkammer
- Fast splitterfrei
- Wetterresistent
- Sehr rutschsicher
- Pflegeleicht




geriffelt/glatt

Silver Cedar

3900 mm





BPC Hohlkammerprofile mono-extrudiert

Produktbesonderheiten

Name: Hohlkammerprofil Easy 2020

Profil: Hohlkammerprofil

Material: BPC


Maße: 22 x 140 mm

Ober-/Unterseite: geriffelt/glatt

Art: Wendeprofil

Eigenschaften:


- Geringeres Gewicht durch Hohlkammer
- Fast splitterfrei
- Wetterresistent
- Sehr rutschsicher
- Leicht zu pflegen & zu reinigen



geriffelt/glatt

Mahagoni


3000 mm | 4000 mm | 5000 mm



geriffelt/glatt

Silver Cedar

3000 mm | 4000 mm | 5000 mm




geriffelt/glatt

Ebony

3000 mm | 4000 mm | 5000 mm



BPC Hohlkammerprofile mono-extrudiert



Produktbesonderheiten

Name: Hohlkammerprofil Profi

Profil: Hohlkammerprofil

Material: BPC

Maße: 25 x 145 mm

Ober-/Unterseite: geriffelt/genutet

Art: Wendeprofil

Eigenschaften:

- Geringeres Gewicht durch Hohlkammer
- Fast splitterfrei
- Wetterresistent
- Sehr rutschsicher
- Leicht zu pflegen & zu reinigen



geriffelt/genutet

Mahagoni


3000 mm | 4000 mm | 5000 mm



geriffelt/genutet

Silver Cedar

3000 mm | 4000 mm | 5000 mm



geriffelt/genutet

Sand

2900 mm – Auslaufm. | 4000 mm




geriffelt/genutet

Ebony

2900 mm – Auslaufm.
3000 mm | 4000 mm | 5000 mm





BPC Hohlkammerprofile mono-extrudiert

Produktbesonderheiten

Name: XXL Hohlkammerprofil

Profil: Hohlkammerprofil

Material: BPC


Maße: 25 x 250 mm

Ober-/Unterseite: geriffelt/genutet


Art: Wendeprofil

Eigenschaften:


- Verdeckte Befestigung
- Fast splitterfrei
- Wetterresistent & Pflegeleicht
- Rutschhemmend
- XXL Diele



Mahagoni
4000 mm




Silver Cedar
4000 mm



Ebony
4000 mm



BPC Massivprofile mono-extrudiert



Produktbesonderheiten

Name: Massivprofil Profi

Profil: Massivprofil

Material: BPC

Maße: 20 x 145 mm

Ober-/Unterseite: geriffelt/genutet

Art: Wendeprofil

Eigenschaften:

- Sehr formstabil & robust
- Fast splitterfrei
- Wetterresistent
- Sehr rutschsicher
- Leicht zu pflegen & zu reinigen



Mahagoni

3000 mm | 4000 mm | 5000 mm



Silver Cedar

3000 mm | 4000 mm | 5000 mm



Sand


4000 mm



Ebony

2900 mm – Auslaufm.
3000 mm | 4000 mm | 5000 mm





BPC Massivprofile mono-extrudiert

Produktbesonderheiten

Name: Massivprofil 2020

Profil: Massivprofil

Material: BPC


Maße: 20 x 140 mm

Ober-/Unterseite: geriffelt/glatt

Art: Wendeprofil

Eigenschaften:

- Sehr formstabil & robust
- Fast splitterfrei
- Wetterresistent
- Sehr rutschsicher
- Leicht zu pflegen & zu reinigen



geriffelt/glatt

Mahagoni


3000 mm | 4000 mm | 5000 mm



geriffelt/glatt

Silver Cedar


3000 mm | 4000 mm | 5000 mm



geriffelt/glatt

Ebony

3000 mm | 4000 mm | 5000 mm



geriffelt/glatt

Sand

4000 mm | 5000 mm



BPC Massivprofile mono-extrudiert



Produktbesonderheiten

Name: Massivprofil Clever

Profil: Massivprofil

Material: BPC


Maße: 20 x 140 mm

Ober-/Unterseite: Holzstruktur/glatt


Art: Wendeprofil

Eigenschaften:


- Sehr formstabil & robust
- Fast splitterfrei
- Wetterresistent
- Sehr rutschsicher
- Leicht zu pflegen & zu reinigen




Mahagoni
4000 mm



Silver Cedar
4000 mm




Ebony
4000 mm



Sand
4000 mm






BPC Massivprofile mono-extrudiert

Produktbesonderheiten

Name: Massivprofil Mammut
Profil: Massivprofil
Material: BPC
Maße: 20,5 x 200 mm
Ober-/Unterseite: genutet

Eigenschaften:

- Verdeckte Befestigung
- Fast splitterfrei & Robust
- Wetterresistent & Pflegeleicht
- Rutschhemmend
- XXL Diele



Mahagoni
4000 mm



Silver Cedar
4000 mm



Ebony
4000 mm



BPC Hohlkammerprofile co-extrudiert




Produktbesonderheiten

Name: CoEx Hohlkammerprofil
Profil: Hohlkammerprofil
Material: BPC
Maße: 21,5 x 136 mm
Ober-/Unterseite: Holzstruktur

Eigenschaften:


- Hochwertige & natürliche Optik
- Fast splitterfrei
- Wetterresistent
- Rutschhemmend
- Pflegeleicht



Braun

4000 mm – Auslaufm.





BPC Massivprofile co-extrudiert

Produktbesonderheiten

Name: CoEx Massivprofil

Profil: Massivprofil

Material: BPC


Maße: 20 x 140 mm

Ober-/Unterseite: Holzstruktur/gebürstet

Art: Wendeprofil

Eigenschaften:

- Hochwertige & natürliche Optik
- Fast splitterfrei & Robust
- Wetterresistent
- Sehr rutschsicher
- Leicht zu pflegen & reinigen




Silver Gum

3000 mm | 4000 mm | 5000 mm




Hazelnut

3000 mm | 4000 mm | 5000 mm



Medium Grey

3000 mm | 4000 mm | 5000 mm



Neu: Walnut

3000 mm | 4000 mm | 5000 mm



BPC Massivprofile co-extrudiert



Produktbesonderheiten

Name: CoEx XXL Massivprofil

Profil: Massivprofil

Material: BPC


Maße: 20 x 210 mm

Ober-/Unterseite: Holzstruktur/geriffelt

Art: Wendeprofil

Eigenschaften:

- Hochwertige & natürliche Optik
- Fast splitterfrei & Robust
- Wetterresistent & Pflegeleicht
- Rutschhemmend
- XXL Diele



Silber

2900 mm — Auslaufm. | 4000 mm





BPC Massivprofile co-extrudiert

Produktbesonderheiten

Name: CoEx XXL 2.Gen. Massivprofil

Profil: Massivprofil

Material: BPC


Maße: 20 x 210 mm

Ober-/Unterseite: Holzstruktur/gebürstet

Art: Wendeprofil

Eigenschaften:


- Hochwertige & natürliche Optik
- Fast splitterfrei & Robust
- Wetterresistent & Pflegeleicht
- Sehr rutschsicher
- XXL Diele



holzstruktur/gebürstet

Hazelnut


3000 mm | 4000 mm | 5000 mm



holzstruktur/gebürstet

Medium Grey

3000 mm | 4000 mm | 5000 mm



holzstruktur/gebürstet

Neu: Walnut

3000 mm | 4000 mm | 5000 mm



Auslaufmodell = Auslaufm.

BPC Steckzäune & Zubehör

Produktbesonderheiten


Name: BPC Steckzäune

Material: BPC

Maße: 20 x 1790 x 1790 mm


Eigenschaften:

- Einfache Montage durch Stecksystem
- Große Gestaltungsvielfalt
- Pflegeleicht
- Witterungsbeständig




Anthrazit NS002

1790 mm



Braun NS003

1790 mm



Grau NS001

1790 mm



**Alu Profil Set
Anthrazit UTP01**

Art.-Nr.: A0015827

1 x unteres Alu-Trägerprofil
20 x 28 x 1778 mm

1 x oberes Alu-Abschlussprofil
20 x 15 x 1778 mm



**Alu Profil Set
Anthrazit UTP01**

Art.-Nr.: A0015119

1 x Alu-Pfosten 3-seitig genutet
79 x 79 mm

1 x Kunststoff-Abdeckkappe
2 x Alu-Stecknut-Abdeckungen
25 x 9 1900 mm

2 x Alu-Bodenabstandshalter
24 x 29 x 50 mm



Bodenanker NSPA

Art.-Nr.: A0015566

Terrassendielen aus Bambus und Holz

Produktbesonderheiten

Name: Terrassendielen Bambus und Holz


Material: Bambus/Holz

Maße: 20 x 137 mm/25 x 145 mm

Ober-/Unterseite: fein genutet/glatt o.
genutet/geriffelt o.
4-seitig glatt

Eigenschaften:

- Warme & natürliche Ausstrahlung
- Angenehm barfuß begehbar
- Viele Varianten zur Auswahl
- Beidseitig verlegbar
- Jede Diele ist ein Unikat




fein genutet/glatt

Bambus

20 x 137 mm

1850 mm

3050 mm



genutet/geriffelt


Bangkirai

25 x 145 mm

3050 mm

4270 mm

4880 mm



4-seitig glatt


Bangkirai

25 x 145 mm

3050 mm


4270 mm

4880 mm



Weitere Holzarten wie z.B.: Kiefer, Douglasie, Lärche Thermoholz uvm. gerne auf Anfrage.


Zubehör



Unterkonstruktion Aluminium

Art.-Nr.: A0012232
Maß: 49 x 29 x 2900 mm


Einsteckverbinder für Alu-UK
Art.-Nr.: A0012233
Maß: 43 x 23 x 400 mm



BPC Unterkonstruktion Hohlkammer Ebony

Art.-Nr.: A0011445
Maß: 40 x 60 x 3600 mm

Art.-Nr.: A0013183
Maß: 40 x 60 x 3600 mm



BPC Unterkonstruktion Massiv Ebony

Art.-Nr.: A0012899
Maß: 40 x 60 x 3600 mm



BPC Abschlussprofil 40 x 60 mm

Ebony
Art.-Nr.: A0011799
Maß: 2900 mm


Art.-Nr.: A0016555
Maß: 3000 mm

Mahagoni
Art.-Nr.: A0011800
Maß: 2900 mm

Art.-Nr.: A0016556
Maß: 3000 mm

Silver Cedar
Art.-Nr.: A0015932
Maß: 3000 mm

Sand
Art.-Nr.: A0015933
Maß: 3000 mm



BPC Unterkonstruktion Ebony

Art.-Nr.: A0013157
Maß: 28 x 50 x 3600 mm



Bangkirai Unterkonstruktion

Art.-Nr.: A0013998
Maß: 45 x 70 x 3960 mm



BPC Metallclip Box

Art.-Nr.: A0011806
Anzahl: 50 Stk.

Art.-Nr.: A0013184
Anzahl: 250 Stk.



Starter Clip Box

Art.-Nr.: A0011452
Anzahl: 25 Stk.



Längsverbinder

Art.-Nr.: A0011967



Winkelverbinder

Art.-Nr.: A0011966



Stellfüße

Art.-Nr.: A0014987
Maß: 18-27 mm

Art.-Nr.: A0014988
Maß: 35-60 mm

Art.-Nr.: A0014989
Maß: 60-115 mm

Art.-Nr.: A0014990
Maß: 115-220 mm



Terrassenpads

Art.-Nr.: A0011764
Maß: 3 mm
Anzahl: 40 Stk.

Art.-Nr.: A0011765
Maß: 8 mm
Anzahl: 24 Stk

Alukaschiert
Art.-Nr.: A0014701
Maß: 8 mm
Anzahl: 24 Stk

Art.-Nr.: A0011766
Maß: 20 mm
Anzahl: 12 Stk

Unterlage für Stellfüße

Art.-Nr.: A0013329
Maß: 6 mm
Anzahl: 10 Stk



NATURA FLOORING

Ihr Fachhändler:

www.natura-flooring.de
info@natura-flooring.de

